FRÜHJAHRS-AKTION

01.03. - 30.04.2024

wulff-gmbh.de

WULFF

Freunde des Handwerks. Seit 1890.

GRUNDIEREN

Unigrund Express

Premium-Schnell-Grundierung für saugfähige und nicht saugfähige Untergründe. Bei saugfähigen Untergründen **bis 1:4 verdünnbar**, blitzschnelle Trocknung, sehr vielseitig einsetzbar!

Inhalt: 10 kg

Art.-Nr. 65442055

Ab 2 x 10 kg

Ab 5 x 10 kg

Micro-Grund

Sehr emissionsarme Spezial-Grundierung für saugfähige und nicht saugfähige Untergründe.

Inhalt: 10 kg

Art.-Nr. 65442035

Ab 2 x 10 kg

Ab 5 x 10 kg

Super Grip Q

1K gefüllte Dispersions-Haftgrundierung für nicht saugfähige und saugfähige Untergründe. Überzeugt durch eine extrem schnelle Trocknung, universell einsetzbar, gebrauchsfertig.

Inhalt: 14 kg

Art.-Nr. 65442101

Ab 2 x 14 kg

Ab 5 x 14 kg

SPACHTELN

GP 200 PLUS

Die einzigartige Hybrid-Spachtelmasse verbindet die Vorteile einer spannungsarmen Calciumsulfat-Spachtelmasse mit der schnellen Trocknung einer Zement-Spachtelmasse.

Inhalt: 25kg

Art.-Nr. 65449019

Ab 10 x 25 kg

Palettenabnahme 40 x 25 kg

SA 50 PLUS

Sehr emissionsarme, Qualitäts-Spachtelmasse mit neuartiger Mikroporen-Oberfläche für hohe Saugfähigkeit.

Inhalt: 25kg

Art.-Nr. 65449016

Ab 10 x 25 kg

Palettenabnahme 40 x 25 kg

SA 25

Selbstnivellierende zementäre Spachtelmasse mit hervorragenden Verarbeitungseigenschaften unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten.

Inhalt: 25kg

Art.-Nr. 65449009

Ab 10 x 25 kg

Palettenabnahme 40 x 25 kg

KLEBEN

Ultra-Strong

Faserarmierter Hochleistungs-Klebstoff mit dem „Anti-Rutsch-Effekt“ zur idealen Verlegung von Design-Belägen aller Art in Bereichen mit höchsten technischen und gesundheitlichen Anforderungen.

Inhalt: 15 kg

Art.-Nr. 65401111

Ab 3 x 15 kg

Ab 10 x 15 kg

Supra-Strong

Sehr emissionsarmer Premium Dispersions-Nassbettklebstoff, faserarmiert. **Der Klassiker für alle elastischen Beläge.**

Inhalt: 13 kg

Art.-Nr. 65401103

Ab 3 x 13 kg

Ab 10 x 13 kg

Supra-Tex

Sehr emissionsarmer Universal-Nassbettklebstoff, faserarmiert. Der Wirtschaftliche für elastische und textile Beläge.

Inhalt: 15 kg

Art.-Nr. 65401202

Ab 3 x 15 kg

Ab 10 x 15 kg

Nur für Gewerbetreibende. Nur solange der Vorrat reicht. Preise ab Werk zzgl. der gesetzl. MwSt. Irrtümer vorbehalten.

Moderne Raumgestaltung
Design 55

LAGER WARE

Designbelag in zehn modernen und eleganten Holzdekoren für den privaten und gewerblichen Bereich. Alle Dekore haben wir zum Kleben (2,5 mm Stärke) und zum Klicken (5 mm Stärke) am Lager.

- Schnelle Verfügbarkeit
- Kostenlose Musterplanken
- Matte Oberflächen
- Pflegeleicht
- Strapazierfähig
- Einfache und schnelle Verlegung

Kleben

Ab 50 m²

Ab 100 m²

Technische Daten	Kleben
Gesamtstärke	2,5 mm
Nutzschicht	0,55 mm
Stärke Trittschall	-
Flächengewicht	4,53 kg/m²
Paketinhalt	3,34 m²

Klicken

Ab 40 m²

Ab 80 m²

Technische Daten	Klicken
Gesamtstärke	5,0 mm inkl. Unterlage
Nutzschicht	0,55 mm
Stärke Trittschall	0,6 mm
Flächengewicht	8,8 kg/m²
Paketinhalt	2,196 m²

Kreative Raumgestaltung
Design Compact 2025

LAGER WARE

Designbelag für den Wohn- und leichten Objektbereich geeignet. Designboden zur vollflächigen Verklebung. Handliche Klappkarte mit 17 Holz- und zwei Steindekoren inklusive Raumbildbuch und QR-Code zur Visualisierung.

- Verbesserte, ultramatte Oberflächen
- gute Verlegeeigenschaften
- realistische Holz- und Steinnachbildungen

Taran

Ab 20 m²

Ab 100 m²

Caja

Ab 20 m²

Ab 100 m²

Technische Daten	
Gesamtstärke	2,0 mm
Nutzschichtstärke	0,3 mm
Verlegemethode	Verklebung
Nutzungsklasse Wohnbereich	23 starke Nutzung
Nutzungsklasse Geschäftsbereich	31 moderate Nutzung

Moderne Raumgestaltung
Design Aktiv 3.0 – 2026

LAGER WARE

Designbelag in fünf attraktiven Holzdekoren.
Alle fünf Dekore bieten wir in drei Ausführungen an.

- Schnelle Verfügbarkeit
- Kostenlose Musterplanken
- Matte Oberflächen
- Pflegeleicht
- Strapazierfähig
- Einfache und schnelle Verlegung

Klebevariante 2,0 mm Stärke
Ab 40 m²
Ab 150 m²

Klebevariante 2,5 mm Stärke
Ab 50 m²
Ab 200 m²

Klickvariante 4,4 mm Stärke
Ab 30 m²
Ab 100 m²

Technische Daten	Kleben	
	2,0 mm Stärke	2,5 mm Stärke
Nutzschichtstärke	0,30 mm	0,55 mm
Maße	1.219,2 x 228,6 mm	
qm je VE	3,34 m²	

Technische Daten	Klicken
	Inklusive 1 mm Dämmunterlage
Nutzschichtstärke	0,30 mm
Maße	1.210 x 228,0 mm
qm je VE	3,34 m²

Kreative Raumgestaltung
DesignLoc Plus

LAGER WARE

10 authentische Holz- und Steindekore in drei unterschiedliche Planken und Fliesenformaten inkl. Kork-Dämmunterlage. Ansetzen, einklicken, fertig. Einfacher geht es nicht!

Freigegebene Einsatzbereiche u.a.

- Frisöre und Autohäuser
- Direkt auf dem Estrich zu verlegen
- Über keramische Fliesen zu verlegen
- Schwere Küchen oder Schränke können problemlos auf den Belag gestellt werden
- Keine Akklimatisierung nötig
- Wintergärten nach Absprache

Technische Daten	
Gesamtdicke	5,00 mm
Nutzschicht	0,55 mm
Flächengewicht	8,30 kg/m²
Abmessungen	1.220 x 183 mm / 1.520 x 183 mm / 610 x 472 mm
Europäische Klassifizierung	23/33
Rutschhemmung	R10
Trittschallverbesserung	17 dB

Ab 20 m²

Nur für Gewerbetreibende. Nur solange der Vorrat reicht. Preise ab Werk zzgl. der gesetzl. MwSt. Irrtümer vorbehalten.

Modernes Wohnen
TrendLoc 2026

LAGER WARE

Laminat-Böden 7 mm Stärke in 13 klassischen Holzdekoren.

- Langlebig & wertbeständig
- Widerstandsfähige, abriebfeste und lichtechte Oberfläche
- Pflegeleicht & antibakteriell
- Nachhaltig hergestellt mit Holz aus regionaler, zertifizierter Forstwirtschaft – 100 % PVC-frei
- Ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis

Technische Daten	
Stärke	7 mm
Abmessungen	1.292 x 193 mm
Verpackungseinheit	2,49 m²
Nutzungsklasse	23 / 31

Einführungspreis

Ab 50 m²

Palettenabnahme (129,67 m²)

Kreative Raumgestaltung
Laminatböden 8 mm

LAGER WARE

Unsere natürlichen Laminatböden bieten Ihnen eine Vielfalt an Gestaltungsmöglichkeiten, die sich sowohl für den privaten als auch für den gewerblichen Bereich eignen. Bei allen Dekoren handelt es sich um moderne Landhausoptik mit umlaufender V-Fuge.

- 8 authentische Holzdekore
- nachhaltig - bestehet zu einem großen Teil aus nachwachsenden Rohstoffen
- stoßfest, kratzfest und robust
- pflegeleicht
- geeignet für Fußbodenheizung (Warmwasser)
- einfache und schnelle Verlegung

Technische Daten	
Gesamtdicke	8,00 mm
Verriegelung	5G
Flächengewicht	7,2 kg/m²
Abmessungen	1.380 x 193 mm
Verpackungseinheit	2,131 m²
Europäische Klassifizierung	32

Ab 40 m²

Palettenabnahme (119,33 m²)

Massivholz Fußleisten

LAGER WARE

Hocotimber®

SOCKELLEISTEN KIEFER WEISS LACKIERT

Die Ausführung aus Massivholz garantiert eine lange Lebensdauer und hohe Robustheit.

Durch die spezielle 360° Lackierung, welche auch die Rückseite einschließt, ist die Leiste besser gegen Feuchtigkeit geschützt.

Kiefer-Fußleiste Hamburger Profil

Länge 2,4 m, VE 10 Stück

16 x 58 mm, SB 624
Art.-Nr. 9022011402

16 x 80 mm, SB 625
Art.-Nr. 9022011502

16 x 96 mm, SB 626
Art.-Nr. 9022012202

Preise gültig ab 5 St.

Kiefer-Fußleiste Cube

Länge 2,4 m, VE 10 Stück

16 x 40 mm, SB 630
Art.-Nr. 9022012002

16 x 58 mm, SB 631
Art.-Nr. 9022011602

16 x 80 mm, SB 632
Art.-Nr. 9022012102

Preise gültig ab 5 St.

Stanzbare Fußleisten

LAGER WARE

HDF-Kernsockelleiste Hamburger Stil

Weiß ummantelt, stanzbar, Länge 2,50 m

18 x 60 mm
Art.-Nr. 494305115568
Ab 100 m

18 x 80 mm
Art.-Nr. 494305113873
Ab 100 m

18 x 100 mm
Art.-Nr. 494305115023
Ab 100 m

Kernsockelleiste 60

HDF-Kern, weiß ummantelt, Länge 5,15 m, Höhe 60 mm, Kernstärke 5 mm, Überdeckung 15 mm.

Art.-Nr. 78707186
Ab 10 x 5,15 m
VE-Abnahme (20 x 5,15 m)

HDF-Kernsockelleiste Cubu flex

Weiß ummantelt, stanzbar, Länge 2,50 m

13 x 60 mm
Art.-Nr. 494305109664
Ab 100 m

13 x 80 mm
Art.-Nr. 494305109667
Ab 100 m

13 x 100 mm
Art.-Nr. 494305109670
Ab 100 m

Döllken Profiles
SURTECO GROUP

Teppichkernleiste 60

Zum Einkleben von Teppichstreifen, HDF-Kern, weiß ummantelt, Länge 5,15 m, Höhe 60 mm, Kernstärke 5 mm.



Art.-Nr. 78707170
Ab 10 x 5,15 m
VE-Abnahme (20 x 5,15 m)

Kernsockelleiste D 60 life Top

Die Kernsockelleiste ist speziell zum Einkleben von Streifen des Designbodens konzipiert. Länge 5,15 m, Höhe 60 mm, Kernstärke 7 mm.

Art.-Nr. 78707144
Ab 10 x 5,15 m
VE-Abnahme (20 x 5,15 m)

Nur für Gewerbetreibende. Nur solange der Vorrat reicht. Preise ab Werk zzgl. der gesetzl. MwSt. Irrtümer vorbehalten.

MDF-Fußleisten

LAGER WARE

MDF-Fußleiste Oberkante profiliert

Mit weißer, lackierfähiger Folie ummantelt,
Länge 2,50 m.

16 x 58 mm
Art.-Nr.
199.847.191.658
19 x 58 mm
Art.-Nr.
19.984.719.058
19 x 80 mm
Art.-Nr.
19.984.719.080
19 x 96 mm
Art.-Nr.
19.984.719.096
19 x 115 mm
Art.-Nr.
19.984.719.115

Preise gültig ab 5 St.

MDF-Fußleiste Oberkante abgerundet

Mit weißer, lackierfähiger Folie ummantelt,
Länge 2,50 m.

13 x 58 mm
Art.-Nr.
199.847.201.358
19 x 58 mm
Art.-Nr.
19.984.720.058
19 x 80 mm
Art.-Nr.
19.984.720.080
19 x 96 mm
Art.-Nr.
19.984.720.096

Preise gültig ab 5 St.

MDF-Fußleiste Oberkante rechteckig

Mit weißer, lackierfähiger Folie ummantelt,
Länge 2,50 m.

16 x 40 mm
Art.-Nr.
199847211640
13 x 58 mm
Art.-Nr.
199.847.211.358
16 x 58 mm
Art.-Nr.
199847211658
16 x 80 mm
Art.-Nr.
199.847.211.680

Preise gültig ab 5 St.

Abdeckleiste für Fliesensockel

Diese Leiste kann nach Verlegung des neuen Bodenbelags einfach über den bestehenden Fliesensockel montiert werden. Länge 2,50 m.

19 x 80 mm
Rückseitige Ausfräsung: 13 x 65 mm
Art.-Nr.
19984720.80.13.65
19 x 96 mm
Rückseitige Ausfräsung: 13 x 85 mm
Art.-Nr.
19984720.96.13.85

Rohrabdeckleiste

Unsere in zwei Profilausführungen lieferbare Rohrabdeckleiste passt perfekt zu den entsprechenden Profilen unseres Standardleistenprogramms. Länge 2,50 m

profiliert
64 x 96 mm
Art.-Nr.
19984719.9664.31
abgerundet
64 x 96 mm
Art.-Nr.
19984720.9664.31
Montageprofil für Rohrabdeckleisten
Art.-Nr.
19984MP.12.27

LEISTEN SÜDBROCK



Abdeckleiste für Fliesensockel



Rohrabdeckleiste

Montageprofil

TOP-PRODUKT

ARCULUX® Die Marke für den Maler.

WP Grund

Weiß pigmentierter Haftgrund für innen und außen. Pigmentierte, matte Grundierfarbe für haftvermittelnde deckende Grundanstriche auf nicht oder schwach saugenden Untergründen.

- ohne Quarz/Korn
- haftvermittelnd/verfestigend
- lösemittel- und weichmacherfrei
- wasserdampfdurchlässig
- frei von foggingaktiven Substanzen
- Egalisierung des Saugvermögens
- geruchsarm

Farbe: weiß
Inhalt: 12,5 l

Art.-Nr. 71003290

Ab 2 x 12,5 l

Ab 5 x 12,5 l

Casulan GrundierWeiß HaftGrund

Hochwertige, schadstofffreie Vorstrichfarbe für innen und außen. Frei von Lösemitteln, Weichmachern und Konservierungsstoffen.

Farbe: weiß
Inhalt: 12,5 l

Art.-Nr. 89970420125

Ab 2 x 12,5 l

Ab 5 x 12,5 l

GelGrund

Wässrige Grundierung mit tropfgehemmter, gelartiger Konsistenz für innen und außen.

Farbe: grünlich transparent
Inhalt: 12,5 l

Art.-Nr. 71003280

Ab 2 x 12,5 l

Ab 5 x 12,5 l

Streichputz

Grobkörniger, füllender Streichputz für innen und außen.

Farbe: weiß
Inhalt: 20 kg

Art.-Nr. 71309050

Ab 2 x 20 kg

Tapetengrund

Verarbeitungsfertige, weiß pigmentierte Makulaturfarbe auf Cellulose-Basis zum Erstellen von gleichmäßig saugenden Untergründen.

Farbe: naturweiß
Inhalt: 12,5 l

Art.-Nr. 745501800

Ab 2 x 12,5 l kg

Ab 5 x 12,5 l kg

Grundierkonzentrat LMF

Hochwertiges Grundierkonzentrat für innen und außen, **bis 1:4 verdünnbar.**

Art.-Nr. 65442001

Ab 2 x 10 l

Art.-Nr. 65442002

Ab 2 x 5 l

Acryl Tiefgrund LF

Hochwertige Grundierung für innen und außen, **bis 1:1 verdünnbar.**

Inhalt: 10 l

Art.-Nr. 65442005

Ab 2 x 10 l

Ab 5 x 10 l

TiefGrund LF

Verarbeitungsfertiger, lösemittelfreier Tiefgrund für innen und außen.

Inhalt: 10 l

Art.-Nr. 269018610

Ab 10 x 10 l

Ab 30 x 10 l

Nur für Gewerbetreibende. Nur solange der Vorrat reicht. Preise ab Werk zzgl. der gesetzl. MwSt. Irrtümer vorbehalten.

HIGHLIGHT

Arculux Premium KF

Konservierungsmittelfreie, stumpfmatte Einschichtfarbe für den Innenbereich. Hoch deckend und hervorragend zu verarbeiten. Sehr gut geeignet für den sensiblen Wohn- und Objektbereich. Deckkraftklasse 1. NAK 1.

- sehr gutes Deckvermögen, doppeldeckend
- sehr leichtgängige Verarbeitung
- umweltschonend, geruchsarm
- gleichmäßiges Oberflächenbild
- diffusionsfähig
- sehr weiß, stumpfmatt

- **verbesserte Ausbesserungsfähigkeit**
- **verbesserte Streiflichtunempfindlichkeit**
- **verbesserte Oberfläche**
- **verbesserte Verarbeitungseigenschaften**
- **jetzt konservierungsmittelfrei**

VERPACKUNG AUS 90% RECYCELTEM KUNSTSTOFF

Farbe: weiß

Inhalt: 12,5 l

Art.-Nr. 713007800

Ab 2 x 12,5 l **Ab 5 x 12,5 l**

Rapid

Stumpfmatte Einschichtfarbe für den Innenbereich. Streiflichtunempfindlich, gut ausbesserbar, Deckkraftklasse 1. NAK 2.

Farbe: weiß

Inhalt: 12,5 l

Art.-Nr. 713012000

Ab 5 x 12,5 l

Ab 32 x 12,5 l

DIN weiß

Lösemittel- und weichmacherfreie Dispersionsfarbe für den Objektbereich. Deckkraftklasse 2, NAK 3.

- Gut deckend
- Leichte Verarbeitung
- Stumpfmatt

Farbe: weiß

Inhalt: 12,5 l

Art.-Nr. 71301400

Ab 10 x 12,5 l

Ab 32 x 12,5 l

Malerweiß

Lösemittel- und weichmacherfreie, stumpfmatte, gut deckende, leicht füllende und wirtschaftliche Innenfarbe für Decken- und Wandanstriche. Deckkraftklasse 1.
NAK 3.

Farbe: weiß

Inhalt: 12,5 l

Art.-Nr. 71301100

Ab 10 x 12,5 l

Ab 32 x 12,5 l

Reno Xpress

Stumpfmatte, gut deckende, leicht füllende Innenfarbe, Deckkraftklasse 1. NAK 3.

Farbe: weiß

Inhalt: 12,5 l

Art.-Nr. 713012300

Ab 2 x 12,5 l

Inhalt: 40 kg

Art.-Nr. 71301405

Ab 5 x 40 kg

Ab 12 x 40 kg

Inhalt: 40 kg

Art.-Nr. 71301102

Ab 5 x 40 kg

Ab 12 x 40 kg

HIGHLIGHT

Superzell Renovierspachtel RS 40

Weiße, faserverstärkte Spezialspachtelmasse auf kunstharzvergüteter Weißzement-Basis, zur sicheren Verarbeitung auf kritischen Untergründen im Innenbereich. Extra gut schleifbar.

- faserverstärkt
- bis 10 mm
- **auf keramischen Fliesen einsetzbar**

Farbe: weiß

Inhalt: 15 kg

Art.-Nr. 15918RS40

Ab 2 x 15 kg

Ab 5 x 15 kg

Ab 15 x 15 kg

Superzell Füllspachtel 1017

Vielseitig einsetzbarer Füll- und Flächenspachtel für rohes Mauerwerk, Putzuntergründe und Gipsbauplatten, für innen, faserverstärkt.
Verarbeitungszeit:
ca. 60 Minuten.

Farbe: weiß

Inhalt: 25 kg

Art.-Nr. 78203020

Ab 10 x 25 kg

Palettenabnahme
40 x 25 kg

Superzell Wandfüller 2000

Universal Wand- und Fugenspachtel zum Füllen, Spachteln, Glätten und Ausfugen von Gipsbauplatten (ohne Gazestreifen). Faserverstärkt.
Verarbeitungszeit:
ca. 50 Min.

Farbe: weiß

Inhalt: 25 kg

Art.-Nr. 78203036

Ab 10 x 25 kg

Palettenabnahme
40 x 25 kg

HandSpachtel Fein

Weiße, gebrauchsfertige und feinkörnige Handspachtelmasse auf mineralischer Basis zur Verarbeitung auf allen herkömmlichen Untergründen im Innenbereich.

Inhalt: 18 kg

Art.-Nr.
1995357120010

Ab 3 x 18 kg

Ab 10 x 18 kg

SpritzSpachtel Fein

Sehr füllender, besonders geschmeidiger Allzweckspachtel für Decken und Wände auf den gängigsten Untergründen im Innenbereich. Der Spachtel kann sowohl zur Spachtelung von Fugen, als auch von Flächen eingesetzt werden.

MEISTERGOLD®
PRODUKTE DER PROFIS

Eimerware

Inhalt: 25 kg

Art.-Nr.
1995357120030

Ab 5 x 25 kg

Palettenabnahme
33 x 25 kg

Sackware

Inhalt: 25 kg

Art.-Nr.
1995357120031

Ab 5 x 25 kg

Palettenabnahme
40 x 25 kg

Nur für Gewerbetreibende. Nur solange der Vorrat reicht. Preise ab Werk zzgl. der gesetzl. MwSt. Irrtümer vorbehalten.

NEU IM SORTIMENT · NEU IM SORTIMENT · NEU IM SORTIMENT · NEU IM SORTIMENT

pufamur Premium Spachtel S60 easy

Weiße Gips-Spachtelmasse, die sich hervorragend zum vollflächigen Glätten von Wänden und Decken, und zum Füllen von Rissen und Löchern eignet. Ideal auch zum Verfugen und Verspachteln von spannungsfrei montierten Trockenbauplatten in den Oberflächengüten Q1 - Q4.

- kunstharzvergütet und faserverstärkt
- exzellent schleifbar
- hohe Füllkraft und Standfestigkeit
- wasserdampfdiffusionsoffen
- Verarbeitungszeit 60 Minuten
- ansatzfreie Übergänge
- perfekt für große Flächen
- für Oberflächengüten Q1 - Q4 im Trockenbau
- EC1 PLUS – sehr emissionsarm
- CE-konform gem. DIN EN 13963-4B und DIN EN 13279-1 (Gips-Flächenspachtel C7/20/2)

Farbe: weiß

Inhalt: 25 kg

Art.-Nr.
16934032406000

Ab 10 x 25 kg

Ab 32 x 25 kg

pufamur Super Haftspachtel SH45 premium

Kunstharzvergütete, faserverstärkte Gipsspachtelmasse für innen mit optimalen Verarbeitungseigenschaften. Sehr gute Haftung auch auf kritischen Untergründen.

- sehr geschmeidig und leichtgängig in der Verarbeitung
- geringer Trocknungsschwund
- rissfrei auch in großen Schichten
- Nullauszug möglich
- hohe Füllkraft und Standfestigkeit
- wasserdampfdiffusionsoffen
- Verarbeitungszeit: 45 Minuten
- perfekt für große Flächen
- EC1 PLUS - sehr emissionsarm
- für Oberflächengüten der Qualitätsstufen Q1 - Q4

Farbe: weiß

Inhalt: 25 kg

Art.-Nr.
16934003906000

Ab 10 x 25 kg

Ab 32 x 25 kg

pufamur Fugen und Flächen Leichtfüller L10

Anwendbar im Innen- und mit witterungsbeständigem Folgeanstrich auch im Außenbereich

- besonders standfest
- Auftragsstärke bis 15 mm
- schnell überstreichbar
- flexibel
- schleifbar

Farbe: weiß

Inhalt: 310 ml

Art.-Nr.
16934034601000

Ab 12 x 310 ml

Ab 48 x 310 ml

Konstruktions-Kleber K15 glasklar

Eignet sich hervorragend zum Verkleben von glatten und nicht saugenden Materialien wie z. B. Metall, Spiegel, glasierte Fliesen, PVC, Holz, Glas, Keramik, Polystyrol, Kork, Stein, Putz, lackierte Flächen, viele Kunststoffe, Sockelleisten, Kabelkanälen, schwere Hartschaum-Profile etc.

Farbe: transparent

Inhalt: 300 g

Art.-Nr.
16934035001000

Ab 12 x 310 ml

Ab 48 x 310 ml

PUFAS
DIE MALERMARKE

TOP-PRODUKT

ScandiSpachtel Set „Perfekte Oberflächen“

- Extrem schnell und effektiv Arbeiten
- Höchste Qualität
- Hochwertige Materialien
- Alles drin

Art.-Nr.
1995390100101

Flächenspachtel Flexogrip

Mit sehr flexibler Klinge aus 0,3 mm Edelstahl. Optimal zum Glätten von Spachtelmassen.

Breite: 25 cm
Art.-Nr. 30326025
Breite: 45 cm
Art.-Nr. 30326045
Breite: 60 cm
Art.-Nr. 30326060
Breite: 80 cm
Art.-Nr. 30326080

Flächenspachtel AluSTAR

Mit sehr flexibler Klinge aus 0,3 mm Edelstahl. Optimal zum Glätten von Putz oder Spachtel.

Breite: 25 cm
Art.-Nr. 30326225
Breite: 40 cm
Art.-Nr. 30326240
Breite: 60 cm
Art.-Nr. 30326260
Breite: 80 cm
Art.-Nr. 30326280

Verlängerungsstab für Flächenspachtel Flexogrip AluSTAR

Optimal angepasste Werkzeugaufnahme für Flexogrip AluSTAR. 118 - 210 cm.

Art.-Nr. 30326201

Verlängerungsstab für Flächenspachtel Flexogrip



Länge: 210 cm
Art.-Nr. 30326001

Set Flexogrip AluSTAR im Koffer

Das achtteilige Set Flexogrip AluSTAR im praktischen Koffer bietet alles, was Profis zum Glätten von Putz und Spachtel bis zum Q4 Finish im Innen- und Außenbereich brauchen.

Enthalten sind drei Flächenspachtel AluSTAR, drei Ersatzblätter mit 0,5 mm Stärke in jeweils 40, 60 und 80 cm Breite, ein Adapter sowie die Teleskop-Verlängerung „LOCK-IT“ mit 50/70 cm Länge.

Die Flächenspachtel haben ergonomische Aluminium-Griffleisten und ein patentiertes Wechselblatt-System. Ausbalancierte Anstellwinkel sorgen für eine flache Führung.

Art.-Nr. 30326299

Edelstahl-Fassadenspachtel Expert

Mit ergonomisch geformtem Griff aus 2-Komponenten-Kunststoff. Mit Aufnahme für einen Knauf für noch bessere Handhabung.

Breite: 25 cm
Art.-Nr. 30325225
Breite: 40 cm
Art.-Nr. 30325240
Breite: 50 cm
Art.-Nr. 30325250
Breite: 60 cm
Art.-Nr. 30325260

Knauf

Art.-Nr. 30325210

Nur für Gewerbetreibende. Nur solange der Vorrat reicht. Preise ab Werk zzgl. der gesetzl. MwSt. Irrtümer vorbehalten.

Edelstahl-Glättekelle Expert

4-fach verschweißte kürzere Alu-Stütze mit flexiblem Blatt. Ergonomischer Softgriff. 280 x 130 mm.

Art.-Nr. 30311628

Trockenbauspachtel Expert

Edelstahlblatt, flexibel, vernietet. Expertgriff mit integriertem Bit PH2. 15 cm Breite.

Art.-Nr. 30320215

Trockenbauspachtel

- Ergonomisch und flexibel, inkl. Bit.
- Zum Verspachteln von Gipskartonplatten und Nachziehen von Schrauben.
- 15 cm Breite

Art.-Nr. 19630200080

Edelstahl-Stuckateur-Spachtel Expert

Mit Softgriff.

Breite: 80 mm
Art.-Nr. 30314608
Breite: 100 mm
Art.-Nr. 30314610
Breite: 120 mm
Art.-Nr. 30314612

Edelstahl Stukateur Spachtel Profi

- rostfrei
- Holzgriff natur
- Breite 100 mm
- Blattstärke 0,8 mm

Art.-Nr. 19630200014

VE: 10 St.

VE-Abnahme

Kantenhobel Spezial

Zum Fasen von Gipskarton-Platten. Robuste Aluminium-Ausführung. Zwei in einem: sowohl für Gehrungsecken (45°) als auch für Stöße (22,5°). Trapez-Klingen mit wenigen Handgriffen austauschbar.

Art.-Nr. 30451500

Styropor-/Gipskarton-Platten-Hobel

Styropor- und GK-Platten-Hobel, auch für Holz geeignet.

Art.-Nr. 30435800

Ersatzblatt für Styropor- und GK-Hobel

Art.-Nr. 30435810

Gipskarton-Plattensäge

Extrastarkes 150 mm-Blatt, Zähne geschränkt, geschärft und gehärtet. Naturbelassenes Hartholzheft. Geeignet für Gipsprofile und (Taschen-) Schnitte in Gipskarton- und Gipsfaserplatten.

Art.-Nr. 30430400

Handschleifer 230 x 85 mm

Mit Klemmleisten und Bügelgriff, Moosgummi-Belag.

Art.-Nr. 30431200

Handblock Velcro Ø 150 mm

Zur manuellen Anwendung von 150 mm Klettscheiben.

Art.-Nr. 13953MP594500100

Roundy-Kit mit Absaugschlauch

Inhalt

- Handblock mit Absaugung
- Absaugschlauch mit konischem Adapter (Ø 20 mm x 4 m)
- Abranet Schleifscheiben 150 mm (5 x P120, 5 x P180, 5 x P240)

Art.-Nr. 13929KIT00ROUND

Handy-Kit mit Absaugschlauch

Inhalt

- Handblock mit Absaugung und Bügelgriff
- Absaugschlauch mit konischem Adapter (Ø 20 mm x 4 m)
- Abranet Streifen 80 x 230 mm (1 x P80, 3 x P120, 1 x P180)

Art.-Nr. 13929KIT00HANDY

Alu-Kantenprofil geprägt

Kantenprofil für Spachtelarbeiten, zur Herstellung gerader Kanten bzw. als Kantenschutz, 23,5 x 23,5 mm, 2,5 m Länge.

10 Stück a 2,5 m in einer Röhre
Art.-Nr.
295201000250-10PR

50 Stück a 2,5 m in einer Röhre
Art.-Nr.
295201000250-50PR

Alu-Kantenprofil geprägt

Kantenprofil für Spachtelarbeiten, zur Herstellung gerader Kanten bzw. als Kantenschutz, 23,5 x 23,5 mm, 2,5 m Länge.



Art.-Nr.
295201000250-50P

Ab 50 Stück

Ab 200 Stück

Eckprofil PVC Genius

24 x 24 mm, zur Herstellung von exakten und lotgerechten Kanten im Trockenbau.



Art.-Nr.
249201111000001

Ab 50 Stück a 2,5 m

Art.-Nr.
249201111000002

Ab 50 Stück a 3,0 m

Tapeteneckleiste TEL 20

22,2 x 22,2 mm, 2,6m, weiß

Art.-Nr.
78707126

Ab 20 Stück

Ab 60 Stück

Strait-Flex Mid-Flex 300

Kanten- und Eckschutzschiene von der Rolle.

- Für Innen- und Außenkanten
- Perfekte Anpassung an alle Winkelstellungen durch Super-Flex Gelenkschiene
- Extreme Beweglichkeit des Profils

Maße:
76 mm x 30,5 m Rolle

Art.-Nr.
1995390300200

Strait-Flex Arch-Flex

Eckschutzschiene für perfekte Winkel an Kanten und Rundbögen von der Rolle.

- Perfekte Winkel an Kanten und Rundbögen
- Extrem schlag- und stoßfest
- Breite Wangen decken Spalten und unregelmäßige Abschlüsse sauber ab
- 86 mm x 30,5 m Rolle

Art.-Nr.
1995390300204

Glasgitter-Fugenband

Zur Armierung von Fugen bei Gipskartonplatten, selbstklebend.

5 cm x 90 m
Art.-Nr. 76002094

Ab 3 Ro.

Ab 10 Ro.

10 cm x 45 m
Art.-Nr. 76002096

Ab 3 Ro.

Ab 10 Ro.

Glasfaser-Fugendeckstreifen

Zur Überbrückung von Fugen im Trockenausbau bei Gipskarton- oder Holzfaserplatten.

5 cm x 90 m
Art.-Nr. 76002098

Ab 3 Ro.

Ab 10 Ro.

Spachtel-Rolle

- Bis zu 30 % Zeitersparnis
- Trägt den Rollspachtel zügig und gleichmäßig auf (auch höhere Schichtdicken)
- Einfache Reinigung

Breite: 22 cm
Art.-Nr.
1995390100411

Breite: 8 cm
Art.-Nr.
1995390100401

Nur für Gewerbetreibende. Nur solange der Vorrat reicht. Preise ab Werk zzgl. der gesetzl. MwSt. Irrtümer vorbehalten.

Abranet Streifen Gitternetz 80 x 230 mm

Korn	Stk. / Pack	Art.-Nr.	1 Pack	3 Pack
P 80	50	139295417505080		
P 120	50	139295417505012		
P 180	50	139295417505018		

Abranet Schleifscheiben Netz Ø 150 mm

Korn	Stk. / Pack	Art.-Nr.	1 Pack	3 Pack
P 80	50	81003562		
P 100	50	81003556		
P 120	50	81003557		
P 180	50	81003559		
P 240	50	81003558		

Schleifscheiben GRANAT STF Ø 150 mm



Korn	Stk. / Pack	Art.-Nr.	1 Pack	3 Pack
P 40	50	69060575160		
P 60	50	69060575161		
P 80	50	69060575162		
P 100	100	69060575163		
P 120	100	69060575164		
P 150	100	69060575165		
P 180	100	69060575166		

Meistergold Schleifscheiben 225 mm

Zum Schleifen von Gipskarton und Trockenbauspachtel sowie zum Entfernen von Tapetenresten und vielem mehr.

- Sehr gute Standzeit durch weit offene Streuung.
- Geeignet für Maschinentypen von Festool, Flex und Mirka.
- Stabile und verschließbare Verpackung

Körnung: 40, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 220
Inhalt: 25 Scheiben im Karton

Körnung 40 - 60

Körnung 80 - 220

Meistergold Schleifscheiben 150 mm

Zum Schleifen von Farbe, Lack, Spachtel, Holz, Parkett, Fußboden, Gipskarton, Trockenbauspachtel und vielem mehr.

- Sehr gute Standzeit durch weit offene Streuung.
- Geeignet für Maschinentypen von Festool, Flex und Mirka.
- Stabile und verschließbare Verpackung

Körnung: 40, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 220, 240, 320, 400
Inhalt:
Körnung 40 - 80: 25 Scheiben im Karton
Körnung 100 - 400: 50 Scheiben im Karton

Körnung 40 - 80

Körnung 100 - 220

TOP-PRODUKT

RP-Vlies 150

ca. 150 g/m², vorpigmentiert

Rollenmaß: 0,75 x 25 m

Art.-Nr. 72800090

Ab 4 Rollen

Ab 12 Rollen

RP-Vlies 150 XXL

ca. 150 g/m², vorpigmentiert

Rollenmaß: 1,00 x 25 m

Art.-Nr. 72800091

Ab 4 Rollen

Ab 12 Rollen

RP-Vlies 130

ca. 130 g/m², vorpigmentiert

Rollenmaß: 0,75 x 25 m

Art.-Nr. 72800092

Ab 4 Rollen

Ab 12 Rollen

GlattVlies V150 Extra

- ca. 150 g/m² vorpigmentiert
- für jeden tapezierfähigen Untergrund geeignet
- für Wand und Decke

Kleinrolle Rollenmaß: 0,75 x 25 m

Art.-Nr. 5925010530

Ab 4 Rollen

Großrolle Rollenmaß: 0,75 x 125 m

Art.-Nr. 5925010530G

ProjektLine Vlies 130

Bewährte Meistergold Qualität für Ihre Objekte.

ca. 130 g/m²

Kleinrolle Rollenmaß: 0,75 x 25 m

Art.-Nr. 5925010550K

Ab 12 Rollen

Ab 160 Rollen

Großrolle Rollenmaß: 1,0 x 50 m

Art.-Nr. 5925010550G

Palettenabnahme (40 Rollen)

GlattVlies K150

ca. 150 g/m²

Rollenmaß: 0,75 x 25 m

Art.-Nr. 76002038

Ab 4 Rollen

Ab 12 Rollen

GlattVlies K120

ca. 120 g/m²

Rollenmaß: 0,75 x 25 m

Art.-Nr. 1191310610

Ab 4 Rollen

Ab 12 Rollen

Vlies-Rauhfaser

Hohe Reißfestigkeit und dimensionsstabil. Tapezierbar mit Kleistergerät oder Wandklebetechnik - keine Weichzeit. Mehrfach überstreichbar.

Rollenmaße: 0,75 x 25 m

Ab 2 Rollen

grob

Art.-Nr. 5925010540

fein

Art.-Nr. 5925010535

Tapofix Glattvlies 120 g

JUMBOROLLE

Flächengewicht: ca. 120 g/m²

Rollenmaß: 0,75 x 125 m

Art.-Nr. 592501003160

Tapofix Glattvlies 150 g

JUMBOROLLE

Flächengewicht: ca. 150 g/m²



Rollenmaß: 0,75 x 125 m

Art.-Nr. 592501003161

Nur für Gewerbetreibende. Nur solange der Vorrat reicht. Preise ab Werk zzgl. der gesetzl. MwSt. Irrtümer vorbehalten.

Rauhfaser 520

Profi-Qualität

Kleinrolle 33,5 x 0,53 m
Art.-Nr. 72800010

Ab 6 Rollen

Großrolle Rollenmaß 125 x 0,75 m

Art.-Nr. 72800016

Ab 2 Rollen

Rauhfaser 52

Die klassische Struktur.

Rollenmaße 33,5 x 0,53 m

Art.-Nr. 76000009

Ab 6 Rollen

Vlies-Rauhfaser 52

Die Klassische Struktur. Lässt sich direkt auf die Wand tapezieren.

Rollenmaße 25 x 0,75 m
Art.-Nr.
592501002993

Ab 2 Rollen

Ab 10 Rollen

Individuelle Tapeten
DigitaldruckWände

PREMIUM QUALITÄT NEU PREMIUM QUALITY

ERFURT
WÄNDE ZUM WOHLFÜHLEN

Für die individuelle Wandgestaltung bietet ERFURT-JuicyWalls einzigartige Fototapeten von bester Profi-Qualität auf einem strapazierfähigen Material. Eigene Motive können ebenso realisiert werden wie Bilder aus einer umfangreichen Datenbank – für viele Einsatzgebiete im Privat- wie im Objektbereich. Per Online-Konfigurator spielend leicht auszuwählen und räumlich sowie farblich abzustimmen. Für maximale Individualität.

Die Vorteile im Überblick

- Individuelle Wandgestaltung
- Langlebige Profiqualität
- Für den Privat- und Objektbereich
- Einfache Konfiguration

Inhalt

- JahrhundertWände (bekannt als Kollektion 2021)
- TrendWände (Trendige neue Motive)
- MeisterWände (Best of Digitaldruck)
- EchmusterWände (Echtmuster zum Zeigen)

ERFURT-JuicyWalls: Individuelle Wände nach Maß auf leicht zu verarbeitenden Vliestapeten. Art.-Nr. 592505000882

EchtmusterWände

TrendWände

JahrhundertWände

MeisterWände

TOP-PRODUKT

SeidenglanzLack

Aromatenfreier, hochwertiger Seidenglanzlack. Zur Anwendung auf vorbereitete Holz-, Metall- und Hartkunststoffoberflächen sowie intakten Altbeschichtungen.

Farbe: weiß
Inhalt: 2,5 l
Art.-Nr. 712030300

Farbe: farbig
Inhalt: 2,5 l
Art.-Nr. 712030350

AllGrund

Aromatenfreie Grundierung und Haftvermittler für den Grund- und Zwischenanstrich. Für den Innen- und Außenbereich. Auch für verzinkte Untergründe.

Farbe: weiß
Inhalt: 2,5 l
Art.-Nr. 712030250

Farbe: farbig
Inhalt: 2,5 l
Art.-Nr. 712030251

VorLack

Für hochwertige Vorlackierungen. Sehr gut schleifbar und besonders geeignet als Zwischenanstrich für nachfolgende Lackierarbeiten. Für den Innen- und wettergeschützten Außenbereich.

Farbe: weiß
Inhalt: 2,5 l
Art.-Nr. 712030100

Farbe: farbig
Inhalt: 2,5 l
Art.-Nr. 712030150

VentiLack

Seidenglänzender, feuchtigkeitsregulierender Grund-, Zwischen- und Deckanstrich, vor allem als Fensterlack und für begrenzt maßhaltige Holzkonstruktionen.

Farbe: weiß
Inhalt: 2,5 l
Art.-Nr. 712030500

Farbe: farbig
Inhalt: 2,5 l
Art.-Nr. 712030550

ARCULUX®
Die Marke für den Maler.

UNSER NEUES

LIEFERPROGRAMM ENTDECKEN

wulff-gmbh.de/infocenter

Nur für Gewerbetreibende. Nur solange der Vorrat reicht. Preise ab Werk zzgl. der gesetzl. MwSt. Irrtümer vorbehalten.

MultiGrund HVLP Aqua

Wasserverdünnbare, schnell trocknende Grundierung und Haftvermittler speziell für nebelarme und effiziente Niederdruck-Spritzapplikation. Wirkt rostinhibierend und isolierend gegen viele wasserlösliche Holzinhaltsstoffe. Auch für verzinkte Untergründe. Für den Innen- und Außenbereich.

Farbe: weiß
Inhalt: 2,5 l
Art.-Nr. 712055000

Farbe: weiß
Inhalt: 1 l
Art.-Nr. 712055005

PU-SeidenglanzLack HVLP Aqua

Wasserverdünnbarer, hochwertiger Seidenglanzlack speziell für nebelarme und effiziente Niederdruck-Spritzapplikation. Leichte Verarbeitung, ausgezeichneter Verlauf und zugleich hohes Standvermögen, umweltfreundlich. Für den Innen- und Außenbereich.

Farbe: weiß
Inhalt: 2,5 l
Art.-Nr. 712055100

Farbe: weiß
Inhalt: 1 l
Art.-Nr. 712055105

MultiGrund Aqua

Wasserverdünnbare, schnell trocknende Grundierung und Haftvermittler. Für den Innen- und Außenbereich. Wirkt rostinhibierend und isolierend gegen viele wasserlösliche Holzinhaltsstoffe. Auch für verzinkte Untergründe.

Farbe: weiß
Inhalt: 2,5 l
Art.-Nr. 712049500

HolzdeckenFarbe Aqua

Seidenmatter Holzanstrich, mit hervorragender Isolierwirkung von Holzinhaltsstoffen, für deckende Erst- und Renovierungsanstriche auf Holzdecken im Innenbereich.

Farbe: weiß
Inhalt: 2,5 l
Art.-Nr. 712063000

PU-SeidenglanzLack Aqua

Für hochwertige, seidenglänzende Lackierungen. Leichte Verarbeitung, säure- und alkalibeständig, hohe Abrieb- und Kratzbeständigkeit, hervorragende Haftung, umweltfreundlich. Für den Innen- und Außenbereich.

Farbe: weiß
Inhalt: 2,5 l
Art.-Nr. 712050410

HIGHLIGHT

ARCULUX® Die Marke für den Maler.

VentiLack Aqua

Seidenglänzender, feuchtigkeitsregulierender Grund-, Zwischen- und Deckanstrich, vor allem als Fensterlack und für begrenzt maßhaltige Holzkonstruktionen im Außenbereich.

Hochwertiger, blockfester, schnell trocknender Grund-, Zwischen- und Deckanstrich für maßhaltige Holzbauteile, z.B. Fenster und Türen und für begrenzt maßhaltige Holzkonstruktionen. Auch als Endbeschichtung von grundierten Metallen geeignet.

- wasserverdünnbar
- 1-Topf-System: Grund-, Zwischen- und Endbeschichtung
- VOC konform
- blockfest
- hohe Standfestigkeit
- leicht zu verarbeiten
- wetterbeständig und strapazierfähig
- schnelle Trocknung
- ideale Kantenabdeckung
- hohe Deck- und Füllkraft
- ventilierend / wasserdampfdurchlässig
- vergilbungsfrei, witterungs- und farbtonstabil
- Glanzgrad: mittlerer Glanz (40 - 60 GU bei 85°)

Farbe: weiß
Inhalt: 2,5 l
Art.-Nr. 712053000

TOP-PRODUKT

SÜDWEST

Profi XXL

**UNSERE PREMIUM-INNENFARBE WAR SCHON IMMER ÜBERRAGEND.
JETZT HABEN WIR SIE GETOPPT!**

Es ist uns gelungen, die Deckkraft nochmals zu steigern – für optimale Ergebnisse auf einen Streich. Die neue Qualität ist zudem frei von Konservierungsmitteln und beständig gegen Flächendesinfektionsmittel.

Die XXL Produktvorteile

- **überragende Deckkraft** (Kontrastverhältnis Klasse 1 bei 7 m²/l) super weiße Wände mit nur einem Anstrich
- **außerordentlicher Weißgrad** dank des hohen Anteils Titandioxid - für ein perfektes Ergebnis, auch auf schwierigen Untergründen
- **enorme Flutschigkeit** leichteres Streichen durch niedrigen Rollwiderstand beim Auftragen
- **emissionsarm, lösemittel- und weichmacherfrei** mit TÜV-Gutachten
- **Nassabriebklasse 2**
- **frei von Konservierungsmitteln**
- **frei von fogging-aktiven Substanzen**
- **desinfektionsmittelbeständig**
- **Brandklassifizierung A2-s1, do** nach EN 13501-1

Farbe: weiß
Inhalt: 12,5 l
Art.-Nr. 2923030112-002

Ab 2 x 12,5 l

Ab 5 x 12,5 l

GRATIS RAL-Fächer

Bei Abnahme von **8 x 12,5 l** erhalten Sie einen RAL-Fächer gratis dazu.*

*Solange der Vorrat reicht.

Nur für Gewerbetreibende. Nur solange der Vorrat reicht. Preise ab Werk zzgl. der gesetzl. MwSt. Irrtümer vorbehalten.

Silco TopIn

Schadstoffgeprüfte, stumpfmatte Einschichtfarbe mit sehr hohem Deckvermögen für streiflichtempfindliche Wand- und Deckenflächen im Innenbereich. Beständig gegen Flächendesinfektionsmittel.

- Deckkraftklasse 1, NAK 2.

Farbe: weiß
Inhalt: 12,5 l

Art.-Nr. 70903732

Ab 2 x 12,5 l

Ab 5 x 12,5 l

DIN Weiss

Universell einsetzbare Innenfarbe mit einem guten Weißgrad, Nassabriebbeständigkeit und hervorragendem Preis-Leistungs-Verhältnis.

- Deckkraftklasse 2, NAK 3.

Farbe: weiß
Inhalt: 12,5 l

Art.-Nr. 70903246

Ab 10 x 12,5 l

Ab 32 x 12,5 l

All-Grund

Vielseitige Grundierung und Haftvermittler für den Grund- und Zwischenanstrich auf nahezu allen Untergründen. Mit aktivem Rostschutz, hoher Haftfestigkeit, schneller Trocknung und sehr gutem Verlauf.

5+1 Aktion

Farbe: weiß, schwarz, oxidrot, nussbraun, silbergrau, resedagrün
Inhalt: 2,5 l

Ab 2 x 2,5 l

Ab 4 x 2,5 l

All-Deck Weißlack Satin

Seidenglänzender Lack mit exzellentem Deckvermögen für hochwertige Lackierarbeiten innen und außen. Erstklassige Verarbeitung mit Pinsel oder Walze, sehr guter Verlauf.

Farbe: weiß
Inhalt: 2,5 l

Art.-Nr. 2923030033-001

Ab 2 x 2,5 l

Ab 4 x 2,5 l

Rapid Spachtel

Hochvergüteter Zementspachtel in Pulverform zur schnellen Überarbeitung von Wand- und Deckenflächen im Innenbereich. Zum Füllen und Verspachteln von Fugen, Rissen, größeren Löchern und Vertiefungen in Wand und Deckenflächen, Q1 - Q4. Kann auf Fliesen und Natursteinen eingesetzt werden, optimal für Feuchträume geeignet.

Farbe: weiß
Inhalt: 15 kg

Art.-Nr. 70903590

Ab 5 x 15 kg

Ab 10 x 15 kg

Ab 42 x 15 kg

Profi-GF Spachtel

Hochvergüteter Gipsspachtel in Pulverform für den Innenbereich. Zum Füllen und Verspachteln von Fugen, Rissen, größeren Löchern und Vertiefungen in Wand und Deckenflächen. Auch geeignet zum vollflächigen Glätten, Q1 - Q4

Farbe: weiß
Inhalt: 15 kg

Art.-Nr. 70903580

Ab 5 x 15 kg

Ab 10 x 15 kg

Ab 48 x 15 kg

Heizkörper Lack

Heizkörper Lack ist ein hitzebeständiger Speziallack zur Beschichtung von Heizkörpern und Warmwasserleitungen.

Farbe: weiß
Inhalt: 2,5 l

Art.-Nr. 70700929

Ab 2 x 2,5 l

Ab 4 x 2,5 l

TOP-PRODUKT

Montagekleber MK 20

Montageklebstoff mit sofortiger Anfangshaftung.

Farbe: weiß
Inhalt: 290 ml
Art.-Nr. 65463104
Einzelabnahme

Ab 20 Stück

SikaBond® 126 Maximum Tack

Lösemittelfreier, elastischer Bau- und Montageklebstoff mit extremer Anfangshaftung.

Farbe: weiß
Inhalt: 300 ml
Art.-Nr. 19941580221
Einzelabnahme

Ab 12 x 300 ml

OTTOSEAL® S 125

Das geruchsarme Boden- und Sanitär-Silikon.
In über 40 Farben lieferbar.

Inhalt: 310 ml

Einzelabnahme

Ab 20 Stück

TOP-PRODUKT

AC 30-10

Hochwertiges Acryl.

Farbe: weiß
Inhalt: 300 ml

Art.-Nr. 75001004
Ab 12 x 300 ml

Sikacryl Professional

Vielseitiges Acryl

- Gute Haftung auf vielen bauüblichen Untergründen ohne Grundierung
- zum Abdichten und Füllen von Rissen und Löchern

Farbe: weiß
Inhalt: 300 ml
Art.-Nr. 74440298
Ab 30 x 300 ml

Ab 60 x 300 ml

Sista F130 Anschluss

Acrylat Dichtstoff

- Gute Haftung auf den meisten bauüblichen Untergründen
- Leicht ausspritzbar
- Geruchsarm
- Elastoplastisch

Farbe: weiß
Inhalt: 300 ml
Art.-Nr. 898201134808
Ab 30 x 300 ml

Ab 60 x 300 ml

Silikon-Dichtstoff

- Elastischer 1K-Silikon-Dichtstoff, acetatvernetzend. Für Sanitärverfugungen geeignet.
- professionelle Qualität
- witterungs- und UV-beständig

Farbtöne:
weiß, transparent und manhattan
Inhalt: 300 ml

Einzelabnahme

Ab 12 x 300 ml

SpeedFive Isolierspray

Schnelltrocknender Isolieranstrich auf Holz, Gips, Beton, Faserzement, Altanstrichen und Tapeten.

Inhalt: 400 ml
Art.-Nr. 109066090
Einzelabnahme

Ab 6 x 400 ml

HeizkörperLack Spay

Seidenglänzender, gut deckender, schlagfester und schnelltrocknender Weißlack.

Inhalt: 400 ml
Art.-Nr. 109066100
Einzelabnahme

Ab 6 x 400 ml

Nur für Gewerbetreibende. Nur solange der Vorrat reicht. Preise ab Werk zzgl. der gesetzl. MwSt. Irrtümer vorbehalten.

TOP-PRODUKT

JANSEN

ISO Holzdeckenfarbe PRO

Jetzt auch für Küche, Bad und Wandvertäfelung. Perfekte Oberflächen – mit radikal optimierter Rezeptur.

Farbe: weiß
Glanzgrad: matt oder halbmatt
Inhalt: 2,5 l

Art.-Nr.
1090628811HM4 /
1090628811HH4

ISO Türenlack Rapid

Hervorragenden Verarbeitungseigenschaften, exzellenten Verlauf, trocknet sehr schnell, punktet mit guten Isoliereigenschaften und schafft robuste, kratzfeste und scheuerbeständige Oberflächen.

Farbe: weiß
Glanzgrad: matt oder seidenmatt
Inhalt: 2,5 l

Art.-Nr.
1090628-826-25 /
1090628-825-25

ISO Malervorlack

Kommt zum Einsatz, wenn eine hohe Füllkraft gefordert ist. Der Vorlack besitzt einen einwandfreien Verlauf, ist schnelltrocknend und geruchsarm.

Farbe: weiß
Glanzgrad: matt
Inhalt: 2,5 l

Art.-Nr.
1090628-824-25

Ahrweitex Schnellspachtel

Zum Ausspachteln von kleinen Löchern und Rissen, zum Abporen von neuem Holz (innen) sowie zum Ausbessern von Kratzern bei gut grundiertem Metall.

Farbe: weiß

125 g Tube
Art.-Nr.
1090022-1-125

250 g Tube
Art.-Nr.
1090622-1-250

Feinspachtel Rapid

Spachtelarbeiten auf grundiertem Holz (innen), Putz, Beton und grundiertem Eisen (außen und innen).
Als Füll- und Fleckspachtel für kleine Flächen.

Farbe: weiß
Inhalt: 400 g oder 1,3 kg in der Tube, 600 g in der Kartusche

400 g Tube
Art.-Nr. 1090623-4-400

1,3 kg Tube
Art.-Nr. 1090623-4-13

600 g Kartusche
Art.-Nr. 1090623-40

2K-PE Feinspachtel SR inkl. Härter

Elastischer, styrolreduzierter 2K-PE-Feinspachtel. Leicht ziehbar, gut füllend, fein, leicht schleifbar.

Farbe: weiß

250 g
Art.-Nr. 1090625-1-SR

1 kg
Art.-Nr. 1090625-1-1-SR

2K-PE Füllspachtel SR inkl. Härter

Zum Ausfüllen großer Vertiefungen und Unebenheiten. Kann auch in dicken Schichten an senkrechten Flächen aufgespachtelt werden.

Farbe: grau

250 g
Art.-Nr. 1090625-2-SR

1 kg
Art.-Nr.
1090625-2-1-SR

TOP-PRODUKT

Stop gegen Schimmel-, Grün- und Algenbefall

Desinfektionsmittel gegen Schimmel-, Grün- und Algenbefall auf mineralischen Untergründen wie Ziegel, Beton, Putz, Fassaden und Innenwände, sowie im Sanitärbereich.

Inhalt: 250 ml
Art.-Nr. 74500372
Ab 2 x 250 ml

Inhalt: 500 ml
Art.-Nr. 74500373
Ab 2 x 500 ml

Inhalt: 5 l
Art.-Nr. 74500375
Ab 2 x 5 l

SE-1 Anlauger in Pulverform

Macht alle alten Untergründe sauber, griffig, matt und tragfähig für den Neuanstrich.

Inhalt: 100 g
Art.-Nr. 74500392
Ab 40 x 100 g

Inhalt: 500 g
Art.-Nr. 74500394
Ab 5 x 500 g

H_2O_2 Schimmelentferner

3-fach Wirkstoffkombination gegen Schimmelbefall und Bakterien im Innen- & Außenbereich von Gebäuden.

Inhalt: 500 ml
Art.-Nr. 7904033005
Ab 2 x 500 ml

Workshops, Seminare, Neuheiten, Aktionsprodukte

ALLES
in einer Mail!

wulff-gmbh.de/newsletter

Fassadenreiniger

Ist universell zur gründlichen Reinigung einsetzbar bei säureempfindlichen und alkalisch reagierenden Fassaden und Steinen.

Inhalt: 1 l
Art.-Nr. 7904040010
Ab 2 x 1 l

Profi-Star Reiniger

- Der hochwirksame Reiniger für Handwerk, Haushalt und Freizeit.
- Er reinigt starke und schwer entfernbare Verschmutzungen aller Art auf allen Untergründen.
- Biologisch abbaubar

Inhalt: 1 l
Art.-Nr. 7904014010
Ab 2 x 1 l

Hochkonzentrierter Farbschutz gegen Schimmel & Pilzbefall

Für die 100% fungizide Ausrüstung aller wasserverdünnbaren Lacke, Dispersionen, Fassadenfarben sowie Tapetenkleister.

Inhalt: 100 ml
Art.-Nr. 74500380
Ab 2 x 100 ml

Nur für Gewerbetreibende. Nur solange der Vorrat reicht. Preise ab Werk zzgl. der gesetzl. MwSt. Irrtümer vorbehalten.

Sikagard®-790 All-in-One Protect

Schutzimprägnierung für poröse Untergründe. Dient dazu, alle Arten von porösen mineralischen Untergründen vor dem Eindringen von Flüssigkeiten und Ölen auf Wasserbasis zu schützen und die Verschmutzung dieser Materialien zu verhindern oder deutlich zu reduzieren.

- Reduziert das Problem von Graffiti, da leichter zu entfernen
- Lässt den Untergrund atmen und schützt gegen das Eindringen von Wasser und Öl

Farbe: Schwach gelbliche Flüssigkeit
Inhalt: 5 l

Art.-Nr. 19941528508

NACHFOLGE 2540W

Sikafloor Multicryl Plus

1-komponentige, wasserverdünnbare, hochwertige Acrylat-Versiegelung.
Farbe: RAL 7005 (mausgrau) oder RAL 7032 (kieselgrau)

Inhalt: 15 l

Sikafloor 2510 W

2-komponentige, farbige Beschichtung auf Wasserbasis mit geringen Emissionen. Es ermöglicht eine leicht zu reinigende Oberfläche mit geringem Wartungsaufwand.

Farbe: ca. RAL 7032 oder ca. RAL 7030
Inhalt: 20 kg

Sikafloor 2690

Schnelle 2-komponentige, emissionsarme Epoxidharz-Versiegelung.

- Schnelle Aushärtung
- Gute mechanische und chemische Beständigkeit
- Leichte Verarbeitbarkeit

Farbe: RAL 7032 oder RAL 7030
Inhalt: 30 kg

Art.-Nr. 199418047121

TOP-SELLER

Bundhose 592

Modische und bequeme Bundhose, perfekt für Ihren täglichen Arbeitseinsatz. 65% Polyester / 35% Baumwolle, Twill 280 g/m².

Farbe:
- weiß/grau
- schwarz
- grau/schwarz
- dunkelbeige/grau

Größen
regulär 44 - 62
lang 144 - 162
kurz 22 - 28
(nur weiß/grau und grau/schwarz)

Größe
44/144 - 56/156:
Größe 22 - 28:
Größe
58/158 – 62/162:

Active Pro Bundhose 516

Geschmeidige und formstabile Bundhose für hohe Belastbarkeit. Die ergonomische Passform bietet maximale Bewegungsfreiheit. 65% Polyester, 32% Baumwolle, 3% Elasthan, 260 g/m².

Farben
- weiß/grau
- schwarz

Größen
regulär 44 - 62
lang 144 - 162
kurz 22 - 28
(nur bei weiß/grau)

Größe
44/144 - 56/156:
Größe 22 - 28:
Größe
58/158 – 62/162:

Latzhose 692

Modische und bequeme Latzhose, perfekt für Ihren täglichen Arbeitseinsatz. 65% Polyester / 35% Baumwolle, Twill 280 g/m².

Farben
- weiß/grau
- grau/schwarz

Größen
regulär 44 - 62
lang 144 - 162

Größe
44/144 - 56/156:
Größe
58/158 – 62/162:

Knieschoner 062

Für stärkste Belastung und höchste Sicherheit. 100% Ethylen-Vinyl-Acetat.

Art.-Nr.
59510062-1-41-6

Gürtel 010

Aus robustem Gewebe mit Metallschnalle. Einheitsgröße 120 cm, individuell kürzbar.

Art.-Nr.
59510010-1-41-6

Hängetasche 060

Stabile Taschen - damit die Hände frei bleiben. 100% Polyester, 275 g/m².

Farben
schwarz, grau
Art.-Nr.
59510010-1-41-6

Nur für Gewerbetreibende. Nur solange der Vorrat reicht. Preise ab Werk zzgl. der gesetzl. MwSt. Irrtümer vorbehalten.

HIGHLIGHT

EXCESS PROFESSIONAL WORKWEAR

Softshelljacke 218

Softshelljacke wasserabweisen, winddicht und atmungsaktiv. Ärmel mit Bündchen. 100% Polyester mit TPU Membrane 290-300 g/m².

Farben
- weiß/grau
- schwarz

Größen
XS - 4XL

XS - XXL

3XL - 4XL

Kapuzen-Sweatshirt 031

50% Baumwolle und 50% Polyester, 320 g/m² - verbesserte Qualität

Farben
- weiß
- schwarz

Größen
XS - 5XL

XS - XXL

3XL - 5XL

Sweatshirt 030

50% Baumwolle und 50% Polyester, 320 g/m² - verbesserte Qualität

Farben
- weiß
- schwarz

Größen
XS - 5XL

XS - XXL

3XL - 5XL

Active Pro Sweatjacke 219

Geschmeidige und formstabile Sweatjacke. Sie bietet viel Bewegungsfreiheit bei perfektem Sitz. 97% Polyester, 3% Spandex, ca. 230 g/m². **Als Herren- und Damenschnitt lieferbar.**

Farben
- grau/melange
- weiß/melange

Größen XS - 4XL

XS - XXL

3XL - 4XL

TOP-PRODUKT

Sicherheitsschuh Abarth 595

Die technisch perfekte Kombination von hochwertigen Materialien sorgt den ganzen Tag für Schutz, Frische und Bequemlichkeit am Fuß.

Ein Sicherheitsschuh mit hohem Tragekomfort.

Farbe: weiß – schwarz – grau – navy – schwarz-rot

Größe: 36 - 48

- ein Sicherheitsschuh der Klasse S3
- zertifiziert nach Norm EN 20345:2011
- widerstandsfähige Zehenkappe aus Glasfaser
- durchtrittsichere Innensohle

weiß

- antimagnetisch, metallfrei, wasserabweisend
- Sohle aus EVA + Kautschuk
- durchtrittsicher, Stoßdämpfung im Fersenbereich, rutschfest
- antistatisch, hitzebeständig, atmungsaktiv

grau **schwarz**

navy **schwarz-rot**

Lieferzeit 3 - 5 Werktage

HIGHLIGHT

Superwand DS Dämmplatte

Die Superwand DS ist eine Isolierplatte für die Innendämmung von Außenwänden. Kann leicht bearbeitet und mittels Dispersionskleber (KORFF Superwandkleber) vollflächig auf die Wand geklebt werden. Die Superwand DS kann nach dem Verspachteln der Stoßkanten mit den marktüblichen Produkten tapeziert oder gefliest werden. Durch die weiße Oberfläche ist sie auch besonders geeignet für dünne Tapeten und Vliestapeten.

80 x 125 cm x 20 mm Stärke
Art.-Nr. 76000530
Ab 10 m²

80 x 125 cm x 10 mm Stärke
Art.-Nr. 76000520
Ab 10 m²

KORFF

Superwand Universal Dämmkeil 3 mm auf 20 mm

Dämmt und beseitigt dauerhaft schwarze Schimmel-Ecken. Zur Dämmung der Deckenzone und der einbindenden Innenwände im Bereich der Außenwände.

- Keilformat: 30 x 100 cm
- Karton à 10 Keile

Art.-Nr. 76000538

Superwand Kleber DS

Gebrauchsfertiger, lösungsmittelfreier Dispersionskleber zum Verkleben von Polystyrol- und Hartschaumplatten im Innenbereich.

Inhalt: 14 kg
Art.-Nr. 74500950
Ab 2 x 14 kg

VERANSTALTUNGEN

Aktuelle Veranstaltungen buchen Sie unter
wulff-gmbh.de/veranstaltungen

Warum sollten Sie an unseren Produktschulungen, Workshops oder Seminaren teilnehmen?

- Erweitern Sie Ihre Produktkenntnisse
- Sichern Sie sich ein Wettbewerbsvorteil durch geschultes Personal
- Fachwissen optimiert Ihre Arbeitsabläufe

Nur für Gewerbetreibende. Nur solange der Vorrat reicht. Preise ab Werk zzgl. der gesetzl. MwSt. Irrtümer vorbehalten.

HIGHLIGHT

TG Hohe Reichweite

Das Granulat für alle Arten von Raufaser, fertige Vliestapeten mit glattem Rücken und Papiertapeten.

Inhalt: 5 kg

Art.-Nr.
898202717590

NP Hohe Klebkraft

Das Universal-Granulat für alle Arten von Raufasertapeten, glatte und strukturierte, überstreichbare sowie textile Wandbekleidungen, Vinyltapeten mit Papierträger und Glasgewebe.

Inhalt: 5 kg

Art.-Nr.
898202717805

GRATIS DAZU

Bei Abnahme von 2 x 5 kg erhalten Sie 1 x Somat Spülmaschinen-Tabs oder 1 x Waschmittel Weißer Riese gratis.*

Abbildung ähnlich

*Solange der Vorrat reicht.

Inhalt: 500 g

Art.-Nr.
898202715752

Inhalt: 1 kg

Art.-Nr.
898202715754

Fertigkleister

Hochwertiger, verarbeitungsfertiger Kleister für Rauhfasertapeten und Vlies-Rauhfaser.

Inhalt: 16 kg

Art.-Nr.
109184215024037

Ab 2 x 16 kg

Ab 5 x 16 kg

NEU IM PROGRAMM

PUFAS DIE MALERMARKE

Sicherheits-Kleister SK premium

Für Tapeziergerät, Bürstenauftrag und Wandklebetechnik. Sicherheit auf problematischen Neuputzflächen, Altputz und Gipskarton.

- sehr hohe Anfangshaftung, gut korrigierbar
- hohe Feuchtfestigkeit
- extra transparent auftrocknend
- 5-kg-Gebinde mit handlichem Dosiereimer

Inhalt: 5 kg

Art.-Nr. 16934022904000

Inhalt: 800 g

Art.-Nr. 16934022902000

Geräte-Kleister G30 chrome

Spezielle Rezeptur mit Fadenzug-Technologie für optimale Kleisterverteilung auf der Tapetenrückseite. Sichere Klebkraft für alle Rauhfaser-Qualitäten, Vliestapeten mit glattem Rücken, Rauhfaser-Vliestapeten sowie Papiertapeten. Leicht zu dosieren und staubarm durch 10 Portionsbeutel à 500 g

Inhalt: 5 kg

Art.-Nr.
16934020703000

MC Gerätekleister G20 – instant

Hochwertiger, schnelllöslicher Gerätekleister aus Methylcellulose und Kunstharz.

Inhalt: 750 g

Art.-Nr.
16934022602000

Vlies- und Gewebekleber

Lösemittelfreier, gebrauchsfertiger Dispersionskleber für Glasfasergewebe, Vliesfasertapeten, Arculux® RP-Vlies und Meistergold Vlies im Innenbereich.

Inhalt: 16 kg

Art.-Nr.
71004190

Ab 2 x 16 kg

Ab 5 x 16 kg

TOP-PRODUKT

Akku-Schlagbohrschrauber 18V inkl. 2 Akkus 3,0 Ah

- Leistungsstarker Akku-Schlagbohrschrauber mit 18V und 2-Gang-Vollmetall-Planetengetriebe
- Schlagwerk ist je nach Anwendung abschaltbar
- Inkl. 2 Akkus 3,0 Ah, Ladegerät, Alukoffer, 96-teiligem Zubehör-Set

Technische Daten
Leerlaufdrehzahl 0-600/-1.900 min^{-1}
Bohrleistung Holz/Mauerwerk/Stahl 38/13/13 mm
Max. Drehmoment hart/weich 62/36 Nm
Gewicht inkl. BL1860B 1,8 kg

Art.-Nr. 13974DHP482RFX9

Akku-Schlagbohrschrauber 18 V

Lieferumfang
MAKPAC Gr. 2, Schnellladegerät DC18RC, 2 x Akku 18V, 3 Ah

Art.-Nr. 13974DHP482JX13

Akku-Baustellenradio DMR 115

- Mit Subwoofer auf der Gehäuseunterseite
- Mittel- und Hochtonlautsprecher an den Seiten
- DAB, DAB+ und FM geeignet
- Bluetooth 5.0.

Lieferumfang
Steckernetzteil, ohne Akku und ohne Ladegerät

Art.-Nr. 13974DMR115

Akku-Baustellenradio MR003GZ

- Für alle Makita Schiebeakkus der Akku-Systeme CXT 12 V max., LXT 18 V und XGT 40 V max. (XGT bis max. 4,0 Ah) geeignet
- DAB+/FM-Empfang,
- Mit AUX-in und USB-Anschluss mit 2,4 A Output
- Mit jeweils fünf Speicherplätzen für DAB+/FM.

Lieferumfang
Steckernetzteil, ohne Akku und ohne Ladegerät.

Art.-Nr. 13974MR003GZ

Bit-Set in Akku-Box

31-teilig – Umfangreiches Bit-Set in einer Box. Die Bits haben einen sicheren Halt. Der Deckel springt automatisch hoch, beim betätigen des Druckknopfes.

Setinhalt: Bits 25 mm, PH0, PH1, PH2, PH3, PZ0, PZ1, PZ2, PZ3, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, HEX3, HEX4, HEX5, HEX6, SL0,6x4,5, SL0,8x5,5, SL1,2x6,5, Bithalter 1/4" Sechskant 60 mm lang.

Art.-Nr. 1397400016

Kombihammer HR2470

Ein kompakter und leistungsfähiger Kombihammer, kompatibel mit SDS-PLUS Einsteckwerkzeugen. Geeignet zum Bohren, Hammerbohren und Meißeln.

Art.-Nr. 13974HR2470

Nur für Gewerbetreibende. Nur solange der Vorrat reicht. Preise ab Werk zzgl. der gesetzl. MwSt. Irrtümer vorbehalten.

HIGHLIGHT

Verlegeset für Designbeläge

Alle notwendigen Arbeitsschritte, die beim Verlegen von Designbelägen notwendig sind werden von den enthaltenen Werkzeugen und Verlegehilfen abgedeckt.

Art.-Nr.
10904262244100

Lieferung im Systainer komplett mit:
1 Streifenkönig
1 Fasenkönig
1 Multiandrückrolle
1 Sicherheitsmesser Flipper 3000
2 Trapezklingen 50 mm VE 20 Stk
1 Trapezklingen 50 mm VE 20 Stk, Titan
1 Trapezklingen 60 mm VE 20 Stk
1 Halbmondklingen VE 20 Stk
1 Profi-Druckbleistift Green Pen
1 Tieflochmarker Blue Mark
1 Gehrungsschablone
1 Gehrungsschere mit Trapezklinge
1 Meterstab

Kleberspachtel 18 cm

Kleberspachtel mit Holzgriff
Neu im Sortiment

Zahnform B2
Art.-Nr.
10904262302000

Zahnform B12
Art.-Nr.
10904262303700

Zahnform B15
Art.-Nr.
10904262303400

Zahnform A2
Art.-Nr.
10904262301000

Zahnform B3
Art.-Nr.
10904262302300

Ab 5 St.

janser

Kleberspachtel 25 cm

Kleberspachtel mit Holzgriff
Neu im Sortiment

Zahnform B2
Art.-Nr.
10904262306200

Zahnform B3
Art.-Nr.
10904262306300

Zahnform A2
Art.-Nr.
10904262305200

Ab 5 St.

TRACER Marker im Köcher

Permanenter Mehrzweck-Baustift mit umkehrbarer Doppelspitze für Markierungen bis zu 50 mm Tiefe.

Art.-Nr.
10904262488300

Black Special Abbrechklingen 18 mm

Einzelabnahme
Art.-Nr. 69410311407

Ab 10 Spender

Trapezklingen

10 Klingen
im Dispenser



Einzelabnahme
Art.-Nr. 22973A100352

Ab 10 Dispenser

Hakenklinge klein

10 Klingen
im Dispenser



Einzelabnahme
Art.-Nr. 22973A100353

Ab 10 Dispenser

Hakenklinge groß

10 Klingen
im Dispenser



Einzelabnahme
Art.-Nr. 22973A100354

Ab 10 Dispenser

WULFF
Freunde des Handwerks. Seit 1890.

Ihre Ansprechpartner im Kunden-Service-Center

Auftragsannahme · Kundenbetreuung

Fabio Lucas

Michael Jannaber

Jan Schröer

Trixie Völler

Frank Olschar

Luca Walter

Erreichbarkeit

Mo. - Do. 07.00 - 17.00 Uhr
Fr. 07.00 - 15.15 Uhr

05404 / 881-882
05404 / 881-889
ksc@wulff-gmbh.de

Unsere Niederlassungen · Ganz in Ihrer Nähe.

Westerkappeln/Velpe
Industriestr. 25
49492 Westerkappeln / Velpe
Tel. 05456 / 9301-162
velpe@wulff-gmbh.de

Bielefeld
Ludwig-Erhard-Allee 14
33719 Bielefeld
Tel. 0521 / 92605-662
bielefeld@wulff-gmbh.de

Crossen
Lange Wiese Nr. 5
07613 Crossen a.d.E
Tel. 036693 / 493-0
crossen@wulff-gmbh.de

Münster
Höltenweg 69
48155 Münster
Tel. 0251 / 60658-262
muenster@wulff-gmbh.de

Oldenburg
Frieslandstr. 11
26125 Oldenburg
Tel. 0441 / 93596-562
oldenburg@wulff-gmbh.de

Dortmund
Eisenstraße 44
44145 Dortmund
Tel. 0231 / 850164
dortmund@wulff-gmbh.de

Achim-Uphusen
In den Ellern 19
28832 Achim-Uphusen
Tel. 0421 / 43827-362
bremen@wulff-gmbh.de

Lingen
Schillerstr. 27
49811 Lingen
Tel. 0591 / 7 10 03-462
lingen@wulff-gmbh.de

Ammersbek
Georg-Sasse-Str. 26
22949 Ammersbek
Tel. 040 / 60 56 10-33
hamburg@wulff-gmbh.de

NEWSLETTER
Immer auf dem Laufenden bleiben!

WULFF GmbH u. Co. KG
Wersener Str. 3
49504 Lotte
info@wulff-gmbh.de
wulff-gmbh.de